

Мотоциклы кроссовые и детские

Кроссовые мотоциклы и эндуро 250–450 см³,
питбайки 110–150 см³ и детская мототехника.
Для каждой модели — характеристики,
комплектация и цены по версиям двигателя.

40

моделей и серий

4

раздела

от 720 ¥

цена за единицу

Подбор, проверка качества и доставка из Китая — FBL
Logistics.



Цены, версии и характеристики

Цены

В китайских юанях (¥) за единицу техники в указанной версии. Доставку, таможенное оформление и сроки производства рассчитываем отдельно под ваш заказ.

Версии двигателя

Большинство моделей выпускаются с несколькими двигателями — цена указана за штуку для каждой версии.

Характеристики

По данным фабрик. Цвета, графика и комплектация могут меняться — перед заказом сверим актуальную спецификацию и согласуем её с вами.

Кроссовые мотоциклы BNK

223–449 см³ · кроссовые и эндуро

3

Эндуро 250 / 300

Кроссовые мотоциклы для бездорожья

21

Питбайки

110–150 см³ · для подростков, трасс и проката

29

Детская мототехника

Мини-мото 49–50 см³

38

01

Кроссовые мотоциклы BNK

223–449 см³ · кроссовые и эндуро

17 страниц с моделями



— moto



КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ BNK

Мотоцикл BNK-1

3 версии двигателя · 223–285 см³ · воздушное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
CB250D-G	223 см ³	12 кВт	воздушное	PE28	7 340 ¥
CB300RL	271,3 см ³	18 кВт	воздушное	PWK32	8 930 ¥
YBH300	285,8 см ³	18 кВт	воздушное	PE30	8 500 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 5 передач
Рама	двухлонжеронная, легированная сталь
Амортизатор	моноамортизатор 480 мм с выносным баллоном, регулируемый
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Тормоза	гидравлические дисковые, 260 / 240 мм
Размеры	2120 × 820 × 1220 мм
Сиденье / клиренс	920 мм / 320 мм
Бак / вес	6,5 л / 115 кг

Мотоцикл BNK-2

249,9 см³ · воздушное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
CB250 (Yingxiang)	249,9 см ³	14 кВт	воздушное	РЕ30	7 630 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 5 передач
Рама	двухлонжеронная, легированная сталь
Вилка	перевёрнутая 51/54 мм, длина 900 мм, регулируемая
Амортизатор	моноамортизатор 480 мм с выносным баллоном, регулируемый
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Шины	80/100-21 и 120/100-18
Тормоза	гидравлические дисковые, 260 / 240 мм
Размеры	2120 × 820 × 1220 мм
Сиденье / клиренс	920 мм / 320 мм
Бак / вес	6,5 л / 116 кг





КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ BNK

Мотоцикл BNK-3

249,9 см³ · воздушное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
CB250F (Zongshen)	249,9 см ³	14 кВт	воздушное	РЕ30	7 720 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 5 передач
Рама	двухлонжеронная, легированная сталь
Вилка	перевёрнутая 53/58,5 мм, длина 900 мм, регулируемая
Амортизатор	моноамортизатор 480 мм с выносным баллоном, регулируемый
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Шины	80/100-21 и 120/100-18
Тормоза	гидравлические дисковые, 260 / 240 мм
Размеры	2120 × 820 × 1220 мм
Сиденье / клиренс	920 мм / 320 мм
Бак / вес	6,5 л / 116 кг

Мотоцикл BNK-4

223 см³ · воздушное охлаждение



ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
CB250-A (Hensim)	223 см ³	13 кВт	воздушное	PE28	7 320 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 5 передач
Рама	двухлонжеронная, легированная сталь
Вилка	перевернутая 51/54 мм, длина 900 мм, регулируемая
Амортизатор	моноамортизатор 480 мм с выносным баллоном, регулируемый
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Шины	80/100-21 и 120/100-18
Тормоза	гидравлические дисковые, 260 / 240 мм
Размеры	2120 × 820 × 1220 мм
Сиденье / клиренс	920 мм / 320 мм
Бак / вес	6,5 л / 115 кг

Мотоцикл BNK-5

271,3 см³ · воздушное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
CB300F (Zongshen)	271,3 см ³	16 кВт	воздушное	PWK32	7 920 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 5 передач
Рама	двухлонжеронная, легированная сталь
Вилка	перевёрнутая 53/58,5 мм, длина 900 мм, регулируемая
Амортизатор	моноамортизатор 480 мм с выносным баллоном, регулируемый
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Шины	80/100-21 и 120/100-18
Тормоза	гидравлические дисковые, 260 / 240 мм
Размеры	2120 × 820 × 1220 мм
Сиденье / клиренс	920 мм / 320 мм
Бак / вес	6,5 л / 116 кг



Мотоцикл BNK-6

279,6 см³ · жидкостное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
NB300	279,6 см ³	19 кВт	жидкостное	PWK34	12 380 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 6 передач
Рама	двухлонжеронная, легированная сталь
Вилка	перевернутая 53/58,5 мм, длина 900 мм, регулируемая
Амортизатор	моноамортизатор 485 мм с выносным баллоном, регулируемый
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Шины	80/100-21 и 120/100-18
Тормоза	гидравлические дисковые, 260 / 240 мм
Размеры	2140 × 820 × 1240 мм
Сиденье / клиренс	940 мм / 340 мм
Бак / вес	6,5 л / 117 кг





КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ BNK

Мотоцикл BNK-7

249,6 см³ · жидкостное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
NC300S	249,6 см ³	25 кВт	жидкостное	FCR38	24 430 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 6 передач
Рама	алюминиевая
Вилка	перевернутая 54/60 мм, длина 950 мм, регулируемая
Амортизатор	моноамортизатор 480 мм с выносным баллоном, 3 регулировки
Шины	80/100-21 и 110/100-19
Тормоза	гидравлические дисковые, 260 / 240 мм
Размеры	2170 × 820 × 1270 мм
Сиденье / клиренс	940 мм / 290 мм
Бак / вес	6,5 л / 117 кг

Мотоцикл BNK-8

297,9 см³ · воздушное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
PR300	297,9 см ³	18 кВт	воздушное	РЕ30	8 780 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 5 передач
Рама	двухлонжеронная, легированная сталь
Вилка	перевернутая 51/54 мм, длина 900 мм, регулируемая
Амортизатор	моноамортизатор 480 мм с выносным баллоном, регулируемый
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Шины	80/100-21 и 120/100-18
Тормоза	гидравлические дисковые, 260 / 240 мм
Размеры	2120 × 820 × 1220 мм
Сиденье / клиренс	920 мм / 320 мм
Бак / вес	6,5 л / 116 кг



Мотоцикл BNK-H1

2 версии двигателя · 271–297 см³ · воздушное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
PR300	297,9 см ³	18 кВт	воздушное	РЕ30	9 070 ¥
CB300F	271,3 см ³	16 кВт	воздушное	РЕ30	8 500 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 5 передач
Рама	стальная
Вилка	перевёрнутая 51/54 мм, длина 910 мм, без регулировок
Амортизатор	моноамортизатор, 1 регулировка
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Шины	80/100-21 и 120/90-18
Тормоза	гидравлические дисковые
Размеры	1930 × 790 × 1010 мм
Сиденье / клиренс	880–900 мм / 330 мм
Бак / вес	6,5 л / 107 кг



КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ ВНК

Мотоцикл ВНК-Н2

3 версии двигателя · 223–297 см³ · воздушное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
PR300	297,9 см ³	18 кВт	воздушное	PZ30	7 420 ¥
CB250D-G	223 см ³	12 кВт	воздушное	PZ30	6 410 ¥
CB300F	271,3 см ³	16 кВт	воздушное	PZ30	6 700 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 5 передач
Вилка	перевёрнутая 51/54 мм, длина 860 мм, без регулировок
Шины	80/100-21 и 110/90-18
Размеры	2040 × 805 × 1175 мм
Сиденье / клиренс	860–890 мм / 310–330 мм
Бак / вес	6,5–7 л / 109–112 кг



Мотоцикл ВНК-НЗ

4 версии двигателя · 271–297 см³ · воздушное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
PR300	297,9 см ³	18 кВт	воздушное	PWK32	9 650 ¥
CB300F	271,3 см ³	16 кВт	воздушное	PE30	8 930 ¥
CB300RL	271,3 см ³	18 кВт	воздушное	PWK32	10 220 ¥
YBN300	285,8 см ³	18 кВт	воздушное	PE30	10 850 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Размеры	1930 × 790 × 1010 мм
Сиденье / клиренс	880–910 мм / 330 мм
Бак / вес	6,5 л / 107–110 кг



— moto



КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ BNK

Мотоцикл BNK-H5

297,9 см³ · воздушное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
PR300	297,9 см ³	18 кВт	воздушное	PZ30	8 080 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер + кикстартер
Коробка	механическая, 5 передач
Рама	высокопрочная легированная сталь
Вилка	перевёрнутая 51/54 мм, длина 860 мм
Амортизатор	моноамортизатор 395 мм с газовым подпором
Шины	80/100-21 и 110/100-18
Тормоза	гидравлические дисковые, 240 / 240 мм
Сиденье / клиренс	880 мм / 300 мм
Бак / вес	6,5 л / 112 кг

Мотоцикл BNK-K1 · версия 2019

6 версий двигателя · 271–449 см³ · воздушное и жидкостное охлаждение



ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
CB300RL	271,3 см ³	18 кВт	воздушное	PWK32	12 530 ¥
PR300	297,9 см ³	18 кВт	воздушное	PWK32	11 950 ¥
NB300	279,6 см ³	19 кВт	жидкостное	PWK34	14 980 ¥
CB300F	271,3 см ³	16 кВт	воздушное	PE30	11 090 ¥
NC300S	283 см ³	25 кВт	жидкостное	PWK34	19 150 ¥
NC450	449 см ³	32 кВт	жидкостное	PWK38	19 870 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Рама	стальная
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Шины	80/100-21 и 120/90-18
Тормоза	гидравлические дисковые
Размеры	2170 × 830 × 1285 мм
Сиденье / клиренс	930 мм / 350 мм
Бак / вес	9–11 л / 114–116 кг





Запуск	электростартер
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Сиденье / клиренс	930–940 мм / 350 мм
Бак / вес	7–9 л / 106–117 кг

КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ BNK

Мотоцикл BNK-K1 • версия 2024

11 версий двигателя • 224–449 см³ • воздушное и жидкостное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
CB300F	271,3 см³	16 кВт	воздушное	PE30	12 930 ¥
PR300	297,9 см³	18 кВт	воздушное	PWK32	13 320 ¥
YB300H	285,8 см³	18 кВт	воздушное	PWK32	13 750 ¥
YBS300	294,9 см³	21 кВт	жидкостное	PWK34	15 700 ¥
NC300S	283 см³	25 кВт	жидкостное	PWK34	20 160 ¥
NX250	249,8 см³	32 кВт	жидкостное	FCR38	28 510 ¥
NB300 • карбюратор	279,6 см³	19 кВт	жидкостное	PWK34	15 410 ¥
NB300 • инжектор	279,6 см³	19 кВт	жидкостное	инжектор	15 840 ¥
NC450	449 см³	32 кВт	жидкостное	PWK38	20 880 ¥
MT250	224 см³	27,2 кВт	жидкостное	PWN38	19 440 ¥
300 2-тактный	293 см³	36 кВт	жидкостное	PWN38	29 090 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

MOTO



КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ BNK

Мотоцикл BNK-K2

2 версии двигателя · 279–293 см³ · жидкостное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
NB300	279,6 см ³	19 кВт	жидкостное	PWK34	15 410 ¥
300 2-тактный	293 см ³	36 кВт	жидкостное	PWN38	29 230 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Размеры	2200 × 830 × 1270 мм
Сиденье / клиренс	910–930 мм / 330–350 мм
Бак / вес	9 л / 109–110 кг

КРОССОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ ВНК

Мотоцикл ВНК-К3

3 версии двигателя · 279–294 см³ · жидкостное охлаждение

ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
300 2-тактный	293 см³	36 кВт	жидкостное	PWN38	29 230 ¥
NB300	279,6 см³	19 кВт	жидкостное	PWK34	15 410 ¥
YBS300	294,9 см³	21 кВт	жидкостное	PWK34	15 700 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер
Рама	хромомолибденовая сталь
Колёса	алюминиевые обода 21" / 18"
Тормоза	гидравлические дисковые
Размеры	2200 × 830 × 1270 мм
Сиденье / клиренс	930 мм / 350 мм
Бак / вес	9 л / 109–115 кг



Мотоцикл BNK-X

7 версий двигателя · 249–449 см³ · воздушное и жидкостное охлаждение



ДВИГАТЕЛЬ	ОБЪЁМ	МОЩНОСТЬ	ОХЛАЖДЕНИЕ	ПИТАНИЕ	ЦЕНА ЗА ШТ.
CB300RL	271,3 см ³	18 кВт	воздушное	инжектор	15 700 ¥
NX250	249,8 см ³	32 кВт	жидкостное	инжектор	35 820 ¥
CB250RL	249,9 см ³	18 кВт	воздушное	инжектор	15 410 ¥
NC450S	449 см ³	38 кВт	жидкостное	инжектор	33 360 ¥
NB300	279,6 см ³	19 кВт	жидкостное	инжектор	17 140 ¥
YBS300	294,9 см ³	21 кВт	жидкостное	инжектор	17 500 ¥
NC300S	283 см ³	25 кВт	жидкостное	инжектор	21 120 ¥

Цена за один мотоцикл в юанях. Питание: модель карбюратора или инжектор.

Запуск	электростартер
Тормоза	гидравлические дисковые, 260 / 240 мм
Сиденье / клиренс	930–960 мм / 330–350 мм
Бак / вес	6,5–9 л / 105–117 кг



02

Эндуро 250 / 300

Кроссовые мотоциклы для бездорожья

7 страниц с моделями





ЭНДУРО 250 / 300

Эндуро 250 / 300

EN-01 Кроссовый мотоцикл, двигатель на выбор

Двигатель	4-тактный, 1 цилиндр, воздушное охлаждение
Мощность / момент	от 13,7 кВт при 5500 об/мин / от 35 Н·м
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевёрнутая кроссовая вилка, задний гидравлический амортизатор
Колёса	алюминиевые 21" / 18", кроссовая резина
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Размеры	2220 × 890 × 1200 мм
Сиденье / клиренс	860 / 240 мм
База / бак	1420 мм / 8 л
Упаковка	178 × 48 × 102 см, металлическая рама + картон

250 см³

6 960 ¥

300 см³

7 440 ¥



ЭНДУРО 250 / 300

Эндуро 250 / 300

EN-02 Кроссовый мотоцикл, двигатель на выбор

Двигатель	4-тактный, 1 цилиндр, воздушное охлаждение
Мощность / момент	от 13,7 кВт при 5500 об/мин / от 35 Н·м
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевернутая кроссовая вилка, задний гидравлический амортизатор
Колёса	алюминиевые 21" / 18", кроссовая резина
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Размеры	2220 × 890 × 1200 мм
Сиденье / клиренс	860 / 240 мм
База / бак	1420 мм / 8 л
Упаковка	178 × 48 × 102 см, металлическая рама + картон

250 см³

7 030 ¥

300 см³

7 420 ¥



ЭНДУРО 250 / 300

Эндуро 250 / 300

EN-03 Кроссовый мотоцикл, двигатель на выбор

Двигатель	4-тактный, 1 цилиндр, воздушное охлаждение
Мощность / момент	от 13,7 кВт при 5500 об/мин / от 35 Н·м
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевернутая кроссовая вилка, задний гидравлический амортизатор
Колёса	алюминиевые 21" / 18", кроссовая резина
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Размеры	2220 × 890 × 1200 мм
Сиденье / клиренс	860 / 240 мм
База / бак	1420 мм / 8 л
Упаковка	178 × 48 × 102 см, металлическая рама + картон



250 см³

7 080 ¥

300 см³

7 560 ¥



ЭНДУРО 250 / 300

Эндуро 250 / 300

EN-04 Кроссовый мотоцикл, двигатель на выбор

Двигатель	4-тактный, 1 цилиндр, воздушное охлаждение
Мощность / момент	от 13,7 кВт при 5500 об/мин / от 35 Н·м
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевернутая кроссовая вилка, задний гидравлический амортизатор
Колёса	алюминиевые 21" / 18", кроссовая резина
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Размеры	2220 × 890 × 1200 мм
Сиденье / клиренс	860 / 240 мм
База / бак	1420 мм / 8 л
Упаковка	178 × 48 × 102 см, металлическая рама + картон



250 см³

6 720 ¥

300 см³

7 320 ¥



ЭНДУРО 250 / 300

Эндуро 250 / 300

EN-05 Кроссовый мотоцикл, двигатель на выбор

Двигатель	4-тактный, 1 цилиндр, воздушное охлаждение
Мощность / момент	от 13,7 кВт при 5500 об/мин / от 35 Н·м
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевёрнутая кроссовая вилка, задний гидравлический амортизатор
Колёса	алюминиевые 21" / 18", кроссовая резина
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Размеры	2180 × 860 × 1200 мм
Сиденье / клиренс	860 / 240 мм
База / бак	1420 мм / 8 л
Упаковка	178 × 48 × 102 см, металлическая рама + картон



250 см³

7 030 ¥

300 см³

7 200 ¥



ЭНДУРО 250 / 300

Эндуро 250 / 300

EN-06 Кроссовый мотоцикл, двигатель на выбор

Двигатель	4-тактный, 1 цилиндр, воздушное охлаждение
Мощность / момент	от 13,7 кВт при 5500 об/мин / от 35 Н·м
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевёрнутая кроссовая вилка, задний гидравлический амортизатор
Колёса	алюминиевые 21" / 18", кроссовая резина
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Размеры	2130 × 810 × 1225 мм
Сиденье / клиренс	860 / 240 мм
База / бак	1420 мм / 8 л
Упаковка	178 × 48 × 102 см, металлическая рама + картон

250 см³

7 010 ¥



ЭНДУРО 250 / 300

Эндуро 250 / 300

EN-07 Кроссовый мотоцикл, двигатель на выбор

Двигатель	4-тактный, 1 цилиндр, воздушное охлаждение
Мощность / момент	от 13,7 кВт при 5500 об/мин / от 35 Н·м
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевёрнутая кроссовая вилка, задний гидравлический амортизатор
Колёса	алюминиевые 21" / 18", кроссовая резина
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Размеры	2220 × 890 × 1200 мм
Сиденье / клиренс	860 / 240 мм
База / бак	1420 мм / 8 л
Упаковка	178 × 48 × 102 см, металлическая рама + картон

300 см³

7 420 ¥

03

Питбайки

110–150 см³ · для подростков, трасс и проката

8 страниц с моделями





ПИТБАЙКИ

Питбайк

PB-01 Кроссовый питбайк, двигатель на выбор

Сцепление	ручное
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевёрнутая вилка, задний амортизатор с газовым баллоном
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Колёса	17" / 14", шины 70/100-17 и 90/100-14
Выхлоп	алюминиевый, с термозащитой
Размеры	1750 × 740 × 850 мм
Клиренс / сиденье	330 / 850 мм
Комплектация	алюминиевый руль, складные рычаги, АКБ 12 В 5 А·ч
Упаковка	151 × 38 × 75 см



110 см³

3 000 ¥

125 см³

3 120 ¥

150 см³

3 360 ¥



ПИТБАЙКИ

Питбайк

PB-02 Кроссовый питбайк, двигатель на выбор

Сцепление	ручное
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевёрнутая вилка, задний амортизатор с газовым баллоном
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Колёса	17" / 14", шины 70/100-17 и 90/100-14
Выхлоп	алюминиевый, с термозащитой
Размеры	1750 × 740 × 850 мм
Клиренс / сиденье	330 / 850 мм
Комплектация	алюминиевый руль, складные рычаги, АКБ 12 В 5 А·ч
Упаковка	151 × 38 × 75 см

110 см³

2 760 €

125 см³

3 060 €

150 см³

3 300 €



ПИТБАЙКИ

Питбайк

РВ-03 Кроссовый питбайк, двигатель на выбор

Сцепление	ручное
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевёрнутая вилка, задний амортизатор с газовым баллоном
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Колёса	19" / 16", шины 70/100-19 и 90/100-16
Выхлоп	алюминиевый, с термозащитой
Размеры	1750 × 740 × 850 мм
Клиренс / сиденье	370 / 870 мм
Комплектация	алюминиевый руль, складные рычаги, АКБ 12 В 5 А·ч
Упаковка	151 × 38 × 75 см



110 см³

3 000 ¥

125 см³

3 240 ¥

150 см³

3 420 ¥



ПИТБАЙКИ

Питбайк

PB-04 Кроссовый питбайк, двигатель на выбор

Сцепление	ручное
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевёрнутая вилка, задний амортизатор с газовым баллоном
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Колёса	17" / 14", шины 70/100-17 и 90/100-14
Выхлоп	алюминиевый, с термозащитой
Размеры	1550 × 700 × 750 мм
Клиренс / сиденье	330 / 750 мм
Комплектация	алюминиевый руль, складные рычаги, АКБ 12 В 4 А·ч
Упаковка	131 × 28 × 65 см



110 см³

3 020 ¥

125 см³

3 140 ¥



ПИТБАЙКИ

Питбайк

PB-05 Кроссовый питбайк, двигатель на выбор

Сцепление	ручное
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	классическая вилка, задний амортизатор
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Колёса	14" / 12", шины 60/100-14 и 80/100-12
Выхлоп	стальной
Размеры	1550 × 700 × 750 мм
Клиренс	300 мм
Комплектация	хромированный руль, алюминиевые рычаги, АКБ 12 В 4 А·ч
Упаковка	133 × 28 × 65 см



110 см³

2 640 ¥

125 см³

3 000 ¥



ПИТБАЙКИ

Питбайк

PB-06 Кроссовый питбайк, двигатель на выбор

Сцепление	ручное
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевёрнутая вилка, задний амортизатор с газовым баллоном
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Колёса	17" / 14", шины 70/100-17 и 90/100-14
Выхлоп	алюминиевый, с термозащитой
Размеры	1750 × 740 × 850 мм
Клиренс / сиденье	330 / 850 мм
Комплектация	алюминиевый руль, складные рычаги, АКБ 12 В 5 А·ч
Упаковка	151 × 38 × 75 см



150 см³

3 580 €



ПИТБАЙКИ

Питбайк 150

PB-07 Кроссовый питбайк, алюминиевые колёса

Двигатель	4-тактный, 1 цилиндр, воздушное охлаждение
Запуск	электростартер + кикстартер
Подвеска	перевёрнутая кроссовая вилка, задний гидравлический амортизатор
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Колёса	алюминиевые 17" / 14", кроссовая резина
Выхлоп	алюминиевый, с термозащитой
Размеры	1750 × 740 × 850 мм
Клиренс / сиденье	370 / 870 мм
Комплектация	алюминиевый руль, складные рычаги, АКБ 12 В 5 А·ч
Упаковка	151 × 38 × 75 см

150 см³

4 630 ¥



ПИТБАЙКИ

Питбайк 125

РВ-08 Кроссовый питбайк

Двигатель	125 см³, 4-тактный, воздушное охлаждение
Запуск	кикстартер
Коробка	4 передачи
Подвеска	перевёрнутая вилка, задний амортизатор с газовым баллоном
Тормоза	гидравлические дисковые, спереди и сзади
Колёса	17" / 14", внедорожная резина
Выхлоп	алюминиевый
Размеры / бак	1750 × 750 × 1140 мм / 4 л
Вес / упаковка	80 кг нетто / 157 × 37 × 68 см

Цена за единицу

4 420 ¥

04

Детская мототехника

Мини-мото 49–50 см³

8 страниц с моделями





ДЕТСКАЯ МОТОТЕХНИКА


Мини-спортбайк 49 см³

MINI-01 Детская мототехника

Двигатель	49 см ³ , 2-тактный, ручной стартер
Трансмиссия	вариатор, цепной привод
Тормоза	дисковые, спереди и сзади
Колёса	6,5"
Скорость / нагрузка	до 30 км/ч / до 70 кг
Бак	1,8 л
Кузов	окрашенный пластик, один глушитель
Упаковка	105 × 30 × 56 см, брутто 21 кг

Цена за единицу

720 ¥



ДЕТСКАЯ МОТОТЕХНИКА

Мини-спортбайк 50 см³, 4-тактный

MINI-02 Детская мототехника

Двигатель	50 см ³ , 4-тактный, бензин, ручной стартер
Трансмиссия	вариатор, цепной привод
Подвеска	задний амортизатор
Тормоза	дисковые, спереди и сзади
Колёса	6,5"
Скорость / нагрузка	до 40 км/ч / до 75 кг
Бак	1,8 л
Кузов	окрашенный пластик, два глушителя
Упаковка	105 × 30 × 56 см, брутто 23 кг

Цена за единицу

1 020 ¥



ДЕТСКАЯ МОТОТЕХНИКА

Мини-кросс 49 см³

MINI-03 Детская мототехника

Двигатель	49 см ³ , 2-тактный, ручной стартер
Подвеска	амортизаторы спереди и сзади, классическая вилка
Тормоза	дисковые, спереди и сзади
Колёса	10"
Скорость / нагрузка	до 30 км/ч / до 70 кг
Выхлоп	один глушитель
Упаковка	118 × 30 × 56 см, со снятым колесом 105 × 30 × 56 см; брутто 23 кг

Цена за единицу

840 ¥



ДЕТСКАЯ МОТОТЕХНИКА

Мини-кросс 49 см³, спортивный

MINI-04 Детская мототехника

Двигатель	49 см ³ , 2-тактный, ручной стартер
Подвеска	амортизаторы спереди и сзади, классическая вилка
Тормоза	дисковые, спереди и сзади
Колёса	10"
Скорость / нагрузка	до 30 км/ч / до 70 кг
Выхлоп	один глушитель
Упаковка	со снятым колесом 105 × 30 × 56 см; брутто 23 кг

Цена за единицу

880 ¥



ДЕТСКАЯ МОТОТЕХНИКА

Мини-кросс 49 см³, перевёрнутая вилка

MINI-05 Детская мототехника

Двигатель	49 см ³ , 2-тактный
Подвеска	перевёрнутая вилка
Колёса	10"
Размеры	1100 × 300 × 560 мм

Цена за единицу

1 160 ¥



ДЕТСКАЯ МОТОТЕХНИКА

Мини-кросс 49 см³, большие колёса

MINI-06 Детская мототехника

Двигатель	49 см ³ : 2-тактный или 4-тактный с электростартером
Подвеска	классическая вилка
Колёса	10"
Размеры	1100 × 300 × 560 мм

2-тактный

880 ¥

4-тактный, электростартер

1 200 ¥



ДЕТСКАЯ МОТОТЕХНИКА

Мини-спортбайк 49 см³, серия

MINI-07 Детская мототехника

Двигатель	49 см ³
Размеры	1050 × 300 × 560 мм

Цена за единицу

840 ¥



ДЕТСКАЯ МОТОТЕХНИКА

Мини-спортбайк 49 см³, жидкостное охлаждение

MINI-08 Детская мототехника

Двигатель	49 см ³ , жидкостное охлаждение
Размеры	1050 × 300 × 560 мм

Цена за единицу

1 100 ¥